

Scheda tecnica

Verus

Maschera di saldatura



Descrizione

Fornisce protezione agli occhi e al viso dell'utente dalle radiazioni dannose, tra cui luce visibile, radiazioni ultraviolette (UV), radiazioni infrarosse (IR), scintille calde e spruzzi derivanti dalla saldatura e dal taglio ad arco.

Applicazioni

Maschera con visore elettronico per saldatura professionale adatto alla maggior parte dei processi di saldatura come MIG/MAG, SMAW, TIG, saldatura e taglio ad arco al plasma, scricatura ad arco di carbonio, saldatura e taglio a gas. Non adatto alla saldatura laser.

Scheda tecnica

Verus

Maschera di saldatura

Specifiche tecniche

Codice	40 30 01
Peso	600gr
Materiale	Poliammide (PA)
Visore	AerTEC™ S60+
Dimensioni	110 x 90 x 7 mm
Area visiva	98 x 62 mm
Peso	108 gr
Range DIN	stato scuro, variable 5-8 / 9-14 stato chiaro 3
Protezione permanente UV/IR	DIN 14 [permanente]
Velocità oscuramento	0,00015 s - da chiaro a scuro [a 23°C] 0,1 - 0,9 s - da scuro a chiaro [delay]
Funzioni	Controllo DIN - interno Controllo sensibilità - interno [1-6] Modalità molatura - esterna [shade DIN 3] Controllo ritardo [delay] - interno
Classe ottica	1 – qualità ottica 1 – luce diffusa 1 – omogeneità 1 – dipendenza angolare
Visione True colour	si
Sensori luce	4
Alimentazione	Celle solari, Lithium 3V CR2450 1x Automatico - auto-ON, auto-OFF [dopo 30 min se non in uso]
Condizioni operative	-5°C to +55°C
Condizioni di stoccaggio	-10°C to +55°C, 20 - 95 % Rh
Certificazioni	EN 175 B EN 379 [1/1/1]

Avviso di non responsabilità

Tutte le informazioni qui contenute sono ritenute accurate e sono soggette a modifiche senza preavviso. Gli utenti dovrebbero valutare in modo indipendente l'idoneità di ciascun prodotto per le proprie applicazioni.

Scheda tecnica

Verus

Maschera di saldatura

Accessori compatibili e ricambi	Codice
VariGEAR Comfort, poggiatesta completo	72 00 10
VariGEAR fascia anti sudore (conf. 2pz.)	72 00 15
VariGEAR comfort set (set di fascia antisudore e 2 pad)	72 00 17
Batteria 3V per AerTEC™ S60 ADF	13 51 60
Visore AerTEC™ S60+, 5-8/9-14	40 51 62
Protezione esterne (VERUS, Omnira COMBI, CA-40), conf. 10pz	70 40 80
Protezioni interne (VERUS, Omnira COMBI, Summit), conf. 10pz	*100/65
Set fissaggio poggiatesta VariGEAR	72 00 10.2

Avviso di non responsabilità

Tutte le informazioni qui contenute sono ritenute accurate e sono soggette a modifiche senza preavviso. Gli utenti dovrebbero valutare in modo indipendente l'idoneità di ciascun prodotto per le proprie applicazioni.