

# CASCO SP-SERIES COD. 80610









- Con chiusura tramite pinlock
- 4 punti per sottogola (non incluso)
- 3 Sospensione in plastica

### Colori disponibili

\*\* Altri colori su richiesta si prega di consultare









# Descrizione

- Casco molto leggero con sospensione in plastica a quattro punti.
- Certificato contro la caduta di oggetti per l'industria (EN397), con alloggiamento leggero e tre livelli di altezza.
- Con alloggiamento leggero e tre livelli di altezza.
- Chiusura dorsale per tenerlo con stabilità ed evitare perdite attraverso i pinlock.
- Include slot da 30 mm per il fissaggio di altre funzioni di sicurezza come l'udito, schermi facciali e saldatura.
- Con imbragatura articolata per comfort e vestibilità.
- Poggiatesta sostituibile..
- 4 punti di fissaggio per sottogola (può essere dotato di una barra cinturino a 4 punti, specifica per questo modello di casco).
- Peso: 397 gr.

### Materiale

Polietilene ABS

# Durata prodotto

■ La vita utile è di 10 anni, anche se si consiglia di cambiarlo ogni 3 anni se viene utilizzato intensivamente.

# Campi d'utilizzo

Tedilizia, industria forestale, industria meccanica, ecc.

# **Imballaggio**

1 pz. / 20 pz. (cartoni)

## Pezzi di ricambio

Poggiatesta con ghiera posteriore. \*\*

### Accessori

\*\* Vedi pag. 2

### **NORMATIVA**

EN397 (caschi per l'industria)











# CASCO SP-SERIES REF. 80610



# Ricambi 80610



Poggiatesta cod. 80529-SP

\*\* Pag. 2

Poggiatesta in plastica

### Accessori Safetop®



#### UDITO

SONICO SET 82305 SNR 29DB Cuffia protettiva per l'uso con elmetti. Una volta posizionata, può essere ripiegata, lasciando il casco in posizione. Regolabile in altezza. Valida per lunghi periodi di utilizzo. Coppe morbidissime per un maggiore comfort.



#### CLIPTON Ref. 82910 SNR 24 DB

Cuffie protettive regolabili in altezza e separazione. Pastiglie extra morbide per la pelle. Valido per lunghi periodi di utilizzo. Elevata protezione per lavori in zone rumorose, dove devono essere indossati anche caschi protettivi.



#### VISIERE

### **SUPERFACE COMBI 79710**

Protezione facciale da utilizzare con gli elmetti. Include staffa e reggivisiera. Offre protezione contro le particelle e contro goccie o spruzzi di liquidi (simbolo 3).



#### **SUPERFACE COMBI GREEN 79715**

Protezione facciale verde DIN 5 con anello in alluminio, per l'accoppiamento agli elmetti. Include staffa e reggivisiera. Offre protezione contro le particelle e contro gocce o spruzzi di liquidi (simbolo 3).



#### **FACEMASTER COMBI 79209**

Protezione facciale da utilizzare con gli elmetti. Include staffa e reggivisiera.

Set composto da: supporto per attacco elmetto; reggivisiera; visiera preformata in policarbonato e mentoniera. Protezione contro le particelle e schegge volanti (impatti di media energia; sfera da 6 mm a 120 m/s).

Classe Ottica 1: per lunghi periodi di utilizzo.



### PERFO COMBI AC Ref. 79600

Visiera per applicazioni industriali per la sua combinazione di protezione per viso e testa. Formata da una visiera antiappannamento in acetato collegata ad un supporto pieghevole. Resistenza al calore 125°C. Con resistenza



#### **VISIERE E SUPPORTI**

#### **VISIERA A RETE METALLICA + SUPPORTO**

Visiera metallica: 79505

Per l'accoppiamento della visiera sarà necessario utilizzare il supporto: Rif. 79745 e due staffe (Ref. 79746).



#### **REGGIVISIERA UNIVERSALE 79174B**

Reggivisiera universale. Valido per tutti i modelli



#### **SOTTOGOLA**

#### SOTTOGOLA 2 PUNTI Ref. 80053

Due punti di attacco con bilanciere Fornisce stabilità e sicurezza nell'attrezzatura, specialmente quando si lavora in altezza.

Valido per tutti i modelli.



#### SOTTOGOLA 4 PUNTI Ref. 80054

Quattro punti di fissaggio con bilanciere. Fornisce stabilità e sicurezza nell'attrezzatura, specialmente quando si lavora in altezza. Valido per SP, SR e SV.

Non valido per AR-Series.





### **WELDMASTER COMBI 70740**

Maschera Weldmaster progettato per adattarsi agli elmettii di sicurezza Safetop®, utilizzando due staffe sui lati del casco.

Flip-up 108x51 mm.

Fornito con vetro inattinico DIN 11.



### WELDMASTER AUTO-COMBI 70741

Maschera con visore elettronico DIN fisso 3-11. progettato per adattarsi agli elmetti di sicurezza Safetop®, mediante due staffe sui lati del casco. Flip-up 108x51 mm.







