COMANDER per Sabbiatura Ref.30050 (A133230-00)





Descrizione

- DPI di terza categoria CAT III
- Casco con alimentazione d'aria per proteggere daproiezione di abrasivi, che offre comfort e protezione in tutte le condizioni di lavoro per le quali è indicato. Progettato per lavori di sabbiatura. Offre un alto livello di protezione, adatto per ambienti critici. Protegge spalle, schiena e petto anche
- da potenziali rischi chimici.
 Fornito con fascia di regolazione e protezione della sudorazione.
- Rivestito in gomma per ridurre rumore e usura.
- Predisposto per il collegamento a aria respirabile e filtrata Valvola di regolazione del flusso d'aria e filtro aria.
- Mantella impermeabile Bisonyl.
- Peso: 2 kg, incluso tubo e regolatore.
- Diametro tubo: 22 mm.
- ▼ Portata aria: 130-220 l/min regolabile.
- Visiera in ABS, 145x90 mm.
 - Fattore di protezione: 1000 NPF. APF 40
- Casco in fibra di vetro rinforzato con poliestere e rivestito in gomma.
- Perfetto equilibrio nel peso del casco.
- Valido per l'uso con apparecchiature ClearFlow e CleanAIR.



Materiali

- Casco in fibra di vetro
- Visiera ABS
- Mantella Bisonyl

Applicazioni Tipiche

Progettato per lavori di sabbiatura.
Alto livello di protezione, adatto per ambienti critici.

Confezionamento

1 Kit completo per cartone orginale

Ricambi

vedi pag. 2

STANDARDS

N EN 14594

(Dispositivi di protezione vie respiratorie. Respiratore ad aria compressa a flusso continuo)

COMANDER per Sabbiatura (Ricambi) Ref.30050 (A133230-00)



Ricambi COMMANDER

1) Visiera in rete d'acciaio (10 pezzi)	Ref. 30055 (A160123)
2) Cristallo 112x166x2,5 mm (10 pezzi)	Ref. 30056 (A160761)
3) Protezione Policarbonato (50 pezzi)	Ref. 30057 (A160722)
4) Guarnizione finestra (10 pezzi)	Ref. 30058 (A160662)
5b) Finestrella ABS (10 pezzi)	Ref. 30059 (A001979)
10) Mantella Bisonyl (1 pezzo)	Ref. 30062 (A000308)
17)Regolatore valvola dell'aria (1 pezzo)	Ref. 30065 (A160472)
21) Fascia antisudore (200 pezzi)	Ref. 30064 (A161472)



Utilizzabile con:







e/o:

Centralina CleanAIR Conditioner Ref. 610050



