







TEGERA® 290

Scopri di più

Guanto in pelle, rivestito a metà, 0,8-0,9 mm pieno fiore di capretto di massima qualità, poliestere, polipropilene, bambù, pile, Cat. II, colore ad alta visibilità, dorso antivento e impermeabile, pelle idrorepellente, per lavori di tipo generico

PROPRIETÀ

- Molto durevole
- Eccellente calzata
- Extra confortevole
- Buona sensibilità per le punte delle dita
- Flessibile
- Termico
- Elevato livello di protezione

CARATTERISTICHE

- Dita e pollice rinforzati
- Palmo idrorepellente
- Dorso antivento e impermeabile

PREVIENE IL RISCHIO DI

Lesioni da abrasione, lesioni da contatto, escoriazioni, graffi, lacerazioni, contatto con lo sporco, contatto con umido

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Ambienti ventosi, uso per tutto l'anno, ambienti umidi, ambienti critici

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO

Operazioni funzionamento macchine, edilizia e costruzioni, carpenteria, lavori di impiantistica, installazione hvac, piastrellatura, costruzioni, preparazione del suolo, trasporti, guida di macchine, lavoro in aeroporto, lavori nell'industria del legno, lavoro forestale, lavoro agricolo, giardinaggio, lavoro di riparazione

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Transportation, utilities, building and construction, logistics, service, retail

TIPO DI LAVORO

Applicazione media

DATI TECNICI

TIPO Guanti da lavoro per uso generico

CATEGORIA Cat. II

MATERIALE DEL PALMO Pieno fiore di capretto di massima qualità

MATERIALE DEL DORSO Poliestere, Polipropilene

FODERA Rivestito a metà

MATERIALE DELLA FODERA Bambù, Pile

LUNGHEZZA 255-270 mm

DESTREZZA 5

COLORE Verde

PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE 6/60

PRESENTAZIONE Gancio con cartellino

CLOSING METHOD Elasticizzato 180°

MATERIALE INTERNO Viscosa

MATERIALE ESTERNO Pelle, Poliestere

CONFORMITÀ



FAC

TP TC 019:2011

EN 388:2016 2111X

EN 420:2003 +A1:2009

CARATTERISTICHE

Informazioni/UIS





TAGLIA	N. ART.	EAN
9	290-9	7392626060371
10	290-10	7392626060388
11	290-11	7392626060395
12	290-12	7392626060401

